



Garnacha Tinta

Sinonimias: Gironet. Lladoner.



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media-muy alta Densidad débil

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en el nudo Nula o muy baja en el entrenudo

Hoja joven:

Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales Débil

Densidad pelos tumbados Nula-muy débil

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Medio

Forma del limbo Pentagonal

Número de lóbulos Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar Abierto en lira

Hinchazón del haz Débil

Perfil en sección transversal Alabeado

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad superficial con lóbulos cerrados-superpuestos


Pigmentación del haz Nula

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Nula o muy baja

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Nula o muy baja


Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Nula o muy baja

Forma y longitud de dientes Dientes rectilíneos de longitud media y con relación longitud-anchura mediana





Garnacha Tinta



Racimo:

Tamaño	Pequeño-mediano
Compacidad	Compacto-muy compacto
Longitud pedúnculo	Corto

Baya:

Tamaño	Mediana
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Rojo-violeta oscuro
Forma de perfil	Esférica
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Fina
Pigmentación pulpa	No coloreada
Consistencia pulpa	Blanda
Suculencia pulpa	Jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Presentes

Sarmiento:

Color	Marrón
Relieve superficie	Estriado

Fenología:

Época de desborre: media

Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:

- Planta muy vigorosa, porte erguido.
- Fertilidad elevada. Producción entre media y alta, racimos entre medianos y grandes.
- Muy resistente a sequía, muy versátil, se adapta a todo tipo de suelos. Se puede podar en poda corta aunque tampoco va mal con poda larga.
- Sensible a mildiu y a botrytis, es sensible el corrimiento de racimo.

Potencial enológico:

- Vinos alcohólicos, color granate, aromas ligeros con tonos de fruta roja madura, acidez entre media y alta, vino poco estructurado.
- Se emplea para crianzas mezclándolo con Tempranillo, Cabernet, Macabeo, Syrah, Graciano. Como vino joven no es interesante por su rápida oxidación. Su mayor vocación es la elaboración de rosados a partir de monovarietales de Garnacha.

