



Italia



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación débil-media
Densidad débil-media

Pámpano:

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Densidad pelos tumbados Nula o muy baja en nudos
Nula o muy baja-baja en entrenudos

Hoja joven:

Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales Nula o muy débil-débil

Densidad pelos tumbados Media-alta entre nervios
Baja sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Medio

Forma del limbo Pentagonal

Número de lóbulos Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar Poco abierto

Hinchazón del haz Media

Perfil en sección transversal Alabeado

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad media con lóbulos ligeramente superpuestos

Pigmentación del haz Ausente o muy débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Baja

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Baja


Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Peciolo ligeramente más corto que el nervio central, con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes a ambos lados convexos de longitud medios con relación longitud-anchura mediana-grande





Italia



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Medio
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Uniformidad tamaño</i>	No uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde-amarilla
<i>Forma de perfil</i>	Elíptica
<i>Separación pedicelo</i>	Relativamente fácil
<i>Grosor piel</i>	Media
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Ligeramente dura
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Moscatel
<i>Formación pepitas</i>	Bien formadas

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón amarillento/ Marrón oscuro
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

Fenología:

Época de desborre: media-tardía

Época de maduración: media-tardía

Aptitudes agronómicas:

- Vigor fuerte, fertilidad alta. Rendimiento alto con riego.
- Poco sensible al millerandage.

Potencial enológico:

- Uva de mesa.
- Pulpa sabrosa, de sabor amoscatelado, crujiente, aromática, hollejo de espesor medio.
- Aguanta bien el transporte y buena conservación por frío.